

A photograph of two white chickens in a farm setting. One chicken is in the foreground, facing right, with its head turned slightly towards the camera. Another chicken is in the background, facing left. The background is a blurred indoor farm environment with wooden structures.

TOPPVERPER

– fôrsortiment til verpehøns

Fiskå Mølle

VÅRT SORTIMENT

Husk: Dette er ikke kategoriske eller absolutte forslag. Flokkene utvikler seg ulikt både grunnet forskjeller i management, dyr og innredning og må derfor vurderes løpende.

TOPPVERPER – KRAFTFØR TIL KONVENSJONELL EGGPRODUKSJON

HVER FLOKK HAR SITT EGET PRODUKSJONSFORLØP

Næringsbehovet endrer seg fra start til slutt. Faseføringsprogrammet tar hensyn til det. Men husk: Flokken består av enkeltindivider med noe ulike næringsbehov, valg av kraftfôr samt managementet styres etter snitttall. Flokkene har forskjellige ansikter og har derfor ulike produksjonsforløp. **Bli venn med flokken, hold hånden på rattet!**

FJÆRTAP

Eggvekten øker naturlig med alder (kroppsvekt). Den kan påvirkes av fôret. Høy eggvekt kombinert med høy verpeprosent kan gi ei høne i ernæringsmessig underdekning som igjen kan gi fjærtap. Fjærtap gjør at høna fryser. Fôr skal bidra til eggproduksjon og ikke erstatte tap av varme. Bruk derfor fasefødrene aktivt.

TOPPVERPER DEKKER HØNAS KALSIMUMBEHOV

Kalsium er viktig for et godt skjelett og sterkt eggeskall. Kraftfôret dekker hønas behov for kalsium hvis den spiser minimum 110 gram pr. dag i full produksjon. Fôret er forsynt med en optimal fordeling av grov og fin kalk som sikrer en jevn tilgang av kalsium gjennom hele døgnet. Med et normalt fôropptak anser vi derfor ekstra kalktilsetning som unødvendig.

KRÅS I GOD KONDISJON

Fôret inneholder en høy andel hel og grovt formalet korn (mest havre). Forsøk og erfaring i praksis viser at dette gir en større og mer velfungerende krås. En velfungerende krås gir bedre appetitt og metthetsregulering. Mette høner er fornøyde og viser sjeldnere tegn til uønsket atferd. Miljøberikelse i form av hel, varmebehandlet korn bidrar til ytterligere kråsstimulans.

FISKÅ OPPDRETT 2

Anbefaling:

Vekstfôr til unghøner anbefalt fra 6-16 ukers alder. Kan også brukes hos eggprodusenten i overgang til Fiskå Oppdrett 3 ved innsett før 16 ukers alder.

Egenskaper:

Designet for optimal kroppsutvikling.

FISKÅ OPPDRETT 3

Anbefaling:

Fra innsett 16 uker til 18/19 ukers alder og 2-5 % verping.

Egenskaper:

Modningsfôr, forberedelse til verping, brukes kun frem til 18/19 ukers alder pga. fare for Ca-knapphet.

FISKÅ TOPPVERPER PLUSS

Anbefaling:

Fra 18/19 ukers alder (begynnende verping) og frem til 22/23 ukers alder. Beregn 2 kg fôr per høne. Ved fare for bløtt strø (overføring av protein), velg heller Toppverper 1.

Egenskaper:

Konsentrert oppverpingsfôr som gir rask stigning i eggmasse (eggvekt x verpeprosent).

FISKÅ TOPPVERPER 1

Anbefaling:

Fra 22/23 ukers alder frem til 61-62 g eggvekt og et fôropptak på 112-115 g/dyr/dag.

Egenskaper:

Konsentrert verpefôr som opprettholder høy produksjon, moderat eggvekt og fin fjærdrakt.

FISKÅ TOPPVERPER 2

Anbefaling:

Pga. markedets ønske og makspris for medium egg (53-63 g), fases Toppverper 2 inn ved eggvekt 61-62 g eller 38-40 ukers alder dersom hønene spiser 112-115 g/dyr/dag.

Egenskaper:

Høy ytelse, bidrar til lav klinkandel, god fjærdrakt, høy verpeprosent og bremser økning i eggvekt.

FISKÅ TOPPVERPER 2K

Anbefaling:

Fases inn fra ca. 50 ukers alder dersom det daglige fôropptaket faller under ca. 110 g per dyr.

Egenskaper:

Tilsvarende Toppverper 1 tilsatt ekstra kalsium. Vil bidra til høyere ytelse, lav klinkandel, og moderat eggvekt.

FISKÅ TOPPVERPER 3

Anbefaling:

Sluttfôr som kan fases inn fra 50/60 ukers alder, 115-120 g daglig fôropptak i flokker i særskilt god kondisjon; optimal eggmasse, god fjærdrakt og moderat eggvekt (64/65 g).

Egenskaper:

Redusert konsentrasjon og pris, bruk av denne betinger at flokken er i ernæringsmessig balanse, godt fjærsatt og tilstrekkelig fôropptak (helst rundt 115 g/dyr/dag).

TOPPVERPER GUL

Toppverper-blandingene leveres også som «Gul»-varianter med en pigmentering rundt 12/14 på Roche fargeskala. «Gul»-variantene er vegetabiliske og kan brukes til produksjon av Prior Solegg eller ordinære egg med gulere plomme.

Fiskå Mølle

A photograph of two white chickens in a farm setting. The chicken in the foreground is in sharp focus, showing its white feathers, red comb, and yellow beak. It is looking towards the right. Another chicken is visible in the background, slightly out of focus. The background shows wooden slats, likely part of a chicken coop or cage.

Toppverper fra Fiskå Mølle

Flere kg egg per høne

Enkel i bruk: tre förslag

Friske og fjærsatte høner

Gule plommer

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Du finner din lokale rådgiver
på www.fiska.no

Fiskå Mølle